



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000460712019

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Külterületi utak fejlesztése (HRSZ.: 052)**

Ajánlatkérő neve: **Kántorjánosi Község Önkormányzata**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Kántorjánosi Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78693351

Postai cím:

Város: Kántorjánosi NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 4335 Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok: Kossuth Lajos Utca 14.

Kapcsolattartó személy: Dr. Péter Zoltán

E-mail: polgarmester@kantorjanosi.hu Telefon: +36 44550017 Fax: +36 44350222

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.kantorjanosi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL) _____

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: DFK Centrum Közbeszerzési Tanácsadó és Bonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94283316

Postai cím:

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 1095 Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok: Ipar Utca 5. "B" lph. V/4.

Kapcsolattartó személy: Dr. Fejér Bernát

E-mail: dfk@dfkcentrum.hu Telefon: +36 17861771 Fax: +36 17822788

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.qualitasconsulting.hu

A felhasználói oldal címe: (URL) _____

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
---------------------	-------------------------

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Általános közszolgáltatások
----------------	-----------------------------

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:	Építési beruházás
II.1.2) Fő CPV-kód:	45233200-1

II.1.3) A szerződés tárgya:	Külterületi utak fejlesztése (HRSZ.: 052)
-----------------------------	---

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kántorjánosi 052. hrsz-on található földút 0+000 - 2+389 kmsz közötti szakaszán szilárd burkolatú út megépítése a következők szerint : - Megvalósítás helye: Kántorjánosi, 052 hrsz., 0+000 - 2+389 kmsz közötti szakasz - Megépítendő út hossza: 2389 m - Útkategória: mezőgazdasági bekötőtűt - Tervezési sebesség: 30 km/h - Sáv szélesség: 1 forgalmi sáv, 3,0 m A 0+001,00 és 0+045,56 kmsz között egy ív-ellenív szakasz (R=100 m) az ingatlanhatár felé közelítő meglévő aszfaltburkolatú út korrekciójára szolgál. Ezt követően a vonalvezetés igyekszik követni a jelenlegi kialakult nyomvonalat. Magassági vonalvezetés: A magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok figyelembe vételével kell megvalósítani, 0,00 % és 4,50 % között emelkedik, illetve esik a tervezett útpálya. Az emelkedőben és esésben lévő szakaszok magassági lekerekítő ívekkel kapcsolódnak egymáshoz. Keresztmetszeti kialakítás: A tervezett út burkolatszélessége 3,0 m. Az útpadka szélessége 1,5 - 1,5 m. Az útburkolat egyoldali esésű, oldalesése 2,5%, a padka oldalesése 5% . Pályaszerkezet kialakítása: A tervezett pályaszerkezet (e-UT 03.01.13, 4.4. és 4.5.e) táblázat): 5 cm AC-11 kopó (50/70) jelű aszfalt kopóréteg; 20 cm CKt-4 útalap; 15 cm homokos kavics javítóréteg Egyéb létesítmények: Az út mentén kétoldali földpadka készül 1,5 - 1,5 m szélességben. A földút csatlakozásoknál (a helyszínrajzon jelölt négy helyszínen) sárrázó épül (3,0 m szélességben, 50 m hosszán): a tervezett úthoz csatlakozó 25 m-es szakasz az útpályával megegyező pályaszerkezettel, azt követő 25 m-es szakasz 30 cm vastag M80 mechanikai stabilizációból. A szembejövő forgalom elhaladásának biztosítása érdekében 3 db kitérő kerül betervezésre 3,0 m burkolatszélesítéssel a szelvényezés szerinti jobb oldalon, a pályával megegyező rétegrenddel, az útkorona széle felé történő oldaleséssel, összesen 6,0 m pályaszélességgel.A Vajai (III. sz.) főfolyás a 39+960 cskm szelvényben keresztezi a tervezett út 1+711,58 m szelvényét. A keresztezési szakaszon a meglévő betonkorlátok helyett szalagkorlát kerül elhelyezésre, a fenntartáshoz szükséges parti sáv megközelíthetőségének biztosításával. A vízfolyás keresztezésénél jelenleg a keresztezési helyen mély bevágású csatorna és leromlott állapotú átereszt található. A meglévő átereszt elbontásra és D150 cm átmérőjű hullámosított acélcsőből átépítésre kerül a 0112-097/2017. ügyiratszámú FETIVIZIG adatszolgáltatás alapján (7. számú rajz). Vízvezetés: Tekintettel az általaj viszonylagosan jó vízvezető képességére, a keskeny burkolt felületre, továbbá a magasabb terepszintekről esetlegesen lefolyó víz pályán kívül tartására , a burkolat két oldalán földmedrű szikkasztóárkok alakítandók ki, a mintakeresztelvény szerinti paraméterekkel, valamint a hossz-szelvény szerinti fenékmagassággal és hosszal. Bal oldalon (útpálya vizeinek befogadója) trapéz szelvényű árok, 40 cm-es fenékszélességgel, 1:1,5-es rézsűhajlással. Jobb oldalon háromszög szelvényű, útpálya felől 1:2-es, terep felől oldalon 1:1,5-es rézsűhajlással. Közművek: A 0+384,81 km szelvényben a Nyírgyulaj-Győrtelek DN 300 mm-es nagynyomású gázvezeték keresztezi a tervezett létesítményt, a 0+408,70 kmsz-ben pedig a Nyírgyulaj- Győrtelek bányászati hírközlő kábel. A fenti közművek üzemeltetője az FGSZ Földgázszállító Zrt. Az útépitési munkák keretében a bányászati hírközlő kábellel párhuzamosan, az út területhatárain 2-2 m-rel túlnyúlva bányászati hírközlő kábel tartalék védőcsövet (D110 PE) kell elhelyezni az FGSZ Földgázszállító Zrt. 5703-19-2/2019. iktatószámú levele szerint. Forgalomtechnika: 1 Elsőbbségadás kötelező! tábla 4 db A 4 db földút csatlakozásnál. 2 Sebességkorlátozó (30 km/h) 10 db A tervezési szakasz elején és végén, valamint a 4 db földút csatlakozásnál. 3 Egyéb veszély! 5 db A tervezési szakasz végén, egyben burkolatváltásnál, valamint a 4 db földút csatlakozásnál (a sárrázók végénél). 4 Kiegészítő tábla 5 db Egyéb veszély! jelzőtáblák kiegészítéseként,„FÖLDÚT” felirattal

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 6 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: 4335 Kántorjásosi, külterület HRSZ.: 052.

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése (HRSZ.: 052)

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45233252-0

45247112-8

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg

A teljesítés helye: 4335 Kántorjásosi, külterület HRSZ.: 052.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kántorjásosi 052. hrsz-on található földút 0+000 - 2+389 kmsz közötti szakaszán szilárd burkolatú út megépítése a következők szerint : - Megvalósítás helye: Kántorjásosi, 052 hrsz., 0+000 - 2+389 kmsz közötti szakasz - Megépítendő út hossza: 2389 m - Útkategória: mezőgazdasági bekötőút - Tervezési sebesség: 30 km/h - Sáv szélesség: 1 forgalmi sáv, 3,0 m A 0+001,00 és 0+045,56 kmsz között egy ív-ellenív szakasz (R=100 m) az ingatlanhatár felé közelítő meglévő aszfaltburkolatú út korrekciójára szolgál. Ezt követően a vonalvezetés igyekszik követni a jelenlegi kialakult nyomvonalat. Magassági vonalvezetés: A magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok figyelembe vételével kell megvalósítani, 0,00 % és 4,50 % között emelkedik, illetve esik a tervezett útpálya. Az emelkedőben és esésben lévő szakaszok magassági lekerekítő ívekkel kapcsolódnak egymáshoz. Keresztmetszeti kialakítás: A tervezett út burkolatszélessége 3,0 m. Az útpadka szélessége 1,5 - 1,5 m. Az útburkolat egyoldali esésű, oldalesése 2,5%, a padka oldalesése 5% . Pályaszerkezet kialakítása: A tervezett pályaszerkezet (e-UT 03.01.13, 4.4. és 4.5.e) táblázat): 5 cm AC-11 kopó (50/70) jelű aszfalt kopóréteg; 20 cm Ckt-4 útalap; 15 cm homokos kavics javítóréteg Egyéb létesítmények: Az út mentén kétoldali földpadka készül 1,5 - 1,5 m szélességben. A földút csatlakozásoknál (a helyszínrajzon jelölt négy helyszínen) sárrázó épül (3,0 m szélességben, 50 m hosszán) a tervezett úthoz csatlakozó 25 m-es szakasz az útpályával megegyező pályaszerkezettel, azt követő 25 m-es szakasz 30 cm vastag M80 mechanikai stabilizációból. A szembejövő forgalom elhaladásának biztosítása érdekében 3 db kitérő kerül betervezésre 3,0 m burkolatszélesséssel a szelvényezés szerinti jobb oldalon, a pályával megegyező rétegrenddel, az útkorona széle felé történő oldaleséssel, összesen 6,0 m pályaszélességgel. A Vajai (III. sz.) főfolyás a 39+960 cskm szelvényben keresztezi a tervezett út 1+711,58 km szelvényét. A keresztezési szakaszon a meglévő betonkorlátok helyett szalagkorlát kerül elhelyezésre, a fenntartáshoz szükséges parti sáv megközelíthetőségének biztosításával. A vízfolyás keresztezésénél jelenleg a keresztezési helyen mély bevágású csatorna és leromlott állapotú átereszt találhatók. A meglévő átereszt elbontásra és D150 cm átmérőjű hullámosított acélcsőből átépítésre kerül a 0112-097/2017. ügyiratszámú FETIVIZIG adatszolgáltatás alapján (7. számú rajz). Vízvezetés: Tekintettel az altalaj viszonylagosan jó vízvezető képességére, a keskeny burkolt felületre, továbbá a magasabb terepszintekről esetlegesen lefolyó víz pályán kívül tartására , a burkolat két oldalán földmedrű szikkasztóárkok alakítandók ki, a mintakeresztszelvény szerinti paraméterekkel, valamint a hossz-szelvény szerinti fenékmagassággal és hosszal. Bal oldalon (útpálya vizeinek befogadója) trapéz szelvényű árok, 40 cm-es fenékszélességgel, 1:1,5-es rézsúhajlással. Jobb oldalon háromszög szelvényű, útpálya felől 1:2-es, terep felől oldalon 1:1,5-es rézsúhajlással. Közművek: A 0+384,81 km szelvényben a Nyírgyulaj-Győrtelek DN 300 mm-es nagynyomású gázvezeték keresztezi a tervezett létesítményt, a 0+408,70 kmsz-ben pedig a Nyírgyulaj- Győrtelek bányászati hírközlő kábel. A fenti közművek üzemeltetője az FGSZ Földgázszállító Zrt. Az útépítési munkák keretében a bányászati hírközlő kábellel párhuzamosan, az út területén 2-2 m-rel túlnyúlva bányászati hírközlő kábel tartalék védőcsövet (D110 PE) kell elhelyezni az FGSZ Földgázszállító Zrt. 5703-19-2/2019. iktatószámú levele szerint. Forgalomtechnika: 1 Elsőbbségadás kötelező! tábla 4 db A 4 db földút csatlakozásnál. 2 Sebességkorlátozó (30 km/h) 10 db A tervezési szakasz elején és végén, valamint a 4 db földút csatlakozásnál. 3 Egyéb veszély! 5 db A tervezési szakasz végén, egyben burkolatváltásnál, valamint a 4 db földút csatlakozásnál (a sárrázók végénél). 4 Kiegészítő tábla 5 db Egyéb veszély! jelzőtáblák kiegészítéseként, "FÖLDÚT" felirattal

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával 6
fedetten történik (igen/nem)

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO 6
III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása
legalább 50 %-ban (igen/nem);

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező 6
veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (
igen/nem)

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen 6
keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák 6
során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (
igen/nem)

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

Nettó vállalkozási díj (HUF) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1824420243

II.2.12) További információ:

A részszerzőpontként/alszerzőpontként kiosztható pontszámterület: 0-10 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: - az 1. részszerzőpont: fordított arányosítás; - a 2., 3., 4., 5. és 6. részszerzőpontok: pontozás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

- Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan, a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról. A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését, azaz eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. - A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. - A már ismert alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti formában - hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtaniuk. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Miniszterelnökség részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági minimumkövetelményt az eljárásban nem ír elő.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján: 1. Késedelmi kötbér 2. Hibás teljesítési kötbér 3. Meghiúsulási kötbér Jótállás / szavatosság: 36 hónap

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása utófinanszírozással valósul meg (azaz nem szállítói finanszírozású). A pénzügyi finanszírozási formája: európai uniós támogatás. Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő nem biztosít Tartalékkeretet. Ajánlatkérő a vállalkozói díj legfeljebb 5%-nak erejéig biztosítja az előleg ajánlattevői igénylésének lehetőségét. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett előleget a végszámla összegébe számítja be. Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előleghozzájárulástól, 2 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be. - az 1. részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését

követően nyújtható be - a 2. részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be - a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.04.26 10:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyekben az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.04.26 12:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:	Nem
---	-----

V.2) További információk

1. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1)

bekezdése értelmében az EKR-ben az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni . 2. Ajánlatkérő projektársaság létrehozását nem teszi lehetővé. 3. Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírói igazolást. 4. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő törvényes képviselőjeként aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírási-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk továbbá tartalmaznia kell egy meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. 6. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel. 7. Az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke – valamennyi közbeszerzési rész tekintetében minimum 10 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény). 9. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem kívánja alkalmazni. 10. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: <https://ekr.gov.hu>; ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ: EKR000460712019 Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fejér Bernát Lajstromszám: 00144. 1095 Budapest, Ipar u. 5. B. lph. V. em. 1., telefon: +36-1-786-1771, +36-30-569-3937, fax: +36-1-782-2788, e-mail cím: dr.fejer.bernat@gmail.com

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2019.04.11